



## Pogłowie świń według stanu w marcu 2016 roku

Według wstępnych danych pogłowie świń w marcu 2016 r. liczyło **10187,4 tys. sztuk**, wykazując w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku spadek o **11,5%**. Zmniejszyła się liczebność pogłowia wszystkich grup struktury stada, najbardziej loch o **16,1%**, prosiąt o **12,9 %**, warchlaków o **11,6 %** i populacji trzody chlewnej na rzeź o wadze 50 kg i więcej o **9,4%**.

Tabl. 1 Pogłowie świń

Stan w dniu 1 marca 2016 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	Prosięta o wadze do 20 kg	Warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg	Trzoda chlewna na ubój o wadze 50 kg i więcej	Trzoda chlewna na chów o wadze 50 kg i więcej		
					Razem	Lochy razem	Lochy prośne
<b>W tysiącach sztuk</b>	<b>10187,4</b>	<b>2592,5</b>	<b>2765,9</b>	<b>4006,3</b>	<b>822,8</b>	<b>806,8</b>	<b>540,9</b>
Marzec 2015 =100	88,5	87,1	88,4	90,6	83,7	83,9	83,4
Grudzień 2015=100	96,2	100,7	93,1	95,1	99,1	99,1	100,7


Na początku marca 2016 r. **pogłowie trzody chlewnej** wynosiło **10187,4 tys. sztuk** i było niższe o 1324,3 tys. sztuk (o 11,5%) od stanu notowanego w analogicznym okresie 2015 r., a w porównaniu z liczebnością stada świń w grudniu 2015 r. – niższe o 402,8 tys. sztuk, tj. o 3,8%.

**Stado loch na chów** zmniejszyło się w porównaniu z końcem marca 2015 r. o 155,3 tys. sztuk (o 16,1%) do poziomu **806,8 tys. sztuk**, w tym pogłowie **loch prośnych** spadło o 108,0 tys. sztuk (o 16,6%) do **540,9 tys. sztuk**. W stosunku do grudnia 2015 r. liczba loch na chów spadła o 7,6 tys. sztuk (o 0,9%), natomiast odnotowano wzrost macior prośnych o 3,6 tys. sztuk, tj. o 0,7%.

**W strukturze stada** trzody chlewnej ogółem udział poszczególnych grup produkcyjno-użytkowych w marcu 2015 r. wynosił:


- **prosięta** o wadze do 20 kg – 25,4%,
- **warchlaki** o wadze od 20 kg do 50 kg – 27,2%,
- **trzoda chlewna** o wadze 50 kg i więcej, z przeznaczeniem na ubój – 39,3%,
- **trzoda chlewna** o wadze 50 kg i więcej, z przeznaczeniem na chów – 8,1%,  
w tym:
  - **lochy na chów** razem – 7,9%,
  - w tym **lochy prośne** – 5,3%.

**Wykres 1. Pogłowie trzody chlewnej i loch w latach 2007 - 2016**



W porównaniu ze strukturą pogłowia trzody chlewnej rejestrowaną na początku marca 2015 r. zwiększył się udział grupy trzody chlewnej o wadze 50 kg i więcej przeznaczonej na ubój (o 0,9 p. proc.), natomiast zmniejszył prosiąt (o 0,5 p. proc.) i grupy trzody chlewnej o wadze 50 kg i więcej przeznaczonej na chów (o 0,4 p. proc.). Udział warchlaków pozostał na tym samym poziomie.

**Wykres 2. Struktura pogłowia trzody chlewnej i loch w marcu 2015 r. i 2016 r.**



Utrzymujący się spadek pogłowia macior, a co za tym idzie również prosiąt nadal rekompensowany jest dużym importem młodych świń o wadze do 50 kg. Do marca br. import ten wyniósł 820,9 tys. sztuk i był wyższy niż w analogicznym okresie 2015 r. o 6,8%, a przeciętna waga żywa 1 zaimportowanej sztuki wynosiła około 30 kg.

W I kwartale 2016 r. przeciętna cena 1 kg żywca wieprzowego wynosiła w skupie 4,09 zł i była o 4,6 % niższa od rejestrowanej w I kwartale 2015 r., a w obrotach targowiskowych wynosiła 4,28 zł wykazując spadek o 2,7 % stosunku do notowanej przed rokiem. Przeciętna cena zbóż podstawowych w skupie kształtowała się w omawianym okresie na poziomie 63,33 zł za 1dt, tj. o 5,7 % niższym od notowanej w analogicznym okresie roku 2015, a na targowiskach wynosiła 67,10 zł za 1 dt. i była o 1% wyższa od rejestrowanej w I kwartale ub.r.

W marcu 2016 r. za 1 kg żywca wieprzowego płacono rolnikom 4,20 zł w skupie, a na targowiskach 4,15 zł, tj. odpowiednio o 4,0 % i o 7,4.% mniej niż w marcu 2015 r.

Cena skupu zbóż podstawowych wynosiła w marcu br. 61,87 zł za 1 dt i była niższa o 6,1 % od notowanej w marcu przed rokiem, a w obrotach targowiskowych kształtowała się na poziomie 66,86 zł za 1 dt, tj o 0,2 % wyższym od rejestrowanej w marcu 2015 r.

W 2016 r. opłacalność tuczu świń mierzona relacją ceny skupu 1 kg żywca wieprzowego do targowiskowej ceny żyta była na poziomie 7,1 (w marcu) i nadal utrzymywała się poniżej poziomu przyjętego za opłacalny dla tuczu świń, tj. co najmniej 10–11.

Opracowały:  
Małgorzata Kuliś  
Ewa Wątroba  
Wydział Produkcji Zwierzęcej

Akceptowała:  
Grażyna Marciniak  
Wiceprezes GUS

Aprobowała:  
Barbara Domaszewicz  
Zastępca Dyrektora Departamentu Rolnictwa

Opracowanie merytoryczne:  
**Departament Rolnictwa**

**Małgorzata Kuliś**  
Tel: 22 608 33 57

Rozpowszechnianie:  
**Rzecznik Prasowy Prezesa GUS**  
**Artur Satora**  
Tel: 22 608 3475, 22 608 3009  
e-mail: [rzecznik@stat.gov.pl](mailto:rzecznik@stat.gov.pl)

Więcej na: <http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rolnictwo-lesnictwo/>